

OKRESNÝ ÚRAD GALANTA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nová Doba 1408/31, 924 01 Galanta

Číslo spisu

OU-GA-OSZP-2022/011553-003

Galanta

30. 09. 2022



Rozhodnutie

o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Výrok

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov udeľuje

s ú h l a s

podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre prevádzkovateľa

ASFALTY, s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo, IČO 48 106 763.

Súhlas platí pre

a) zariadenie na zhodnocovanie odpadov - stacionárne zariadenie: čel'ust'ový drvič KLEEMANN MOBICAT MC 110 R EVO a triedič KLEEMANN MOBISCREEN MS 19D, v prevádzke, ktorá sa nachádza v k.ú. Nové Osady na parc. č. KN (register C) 1459/28, predmetom ktorého sú nasledovné druhy odpadu zaradené podľa prílohy č.1 vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov:

17 01 01 betón O

17 01 02 tehly O

17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika O

17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O

17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O

17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O

17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 O

20 03 08 drobný stavebný odpad O

Celkové množstvo zhodnotených odpadov je 49 900 t/rok.

b) činnosťami:

- R5 - Recyklácia alebo spätné získanie iných anorganických materiálov. Činnosť R5 je možné použiť jedine za predpokladu, že výstupný produkt zo zariadenia bude spĺňať všetky parametre a vlastnosti ustanovené v norme EN

13242:2002+A1:2007 a jedine za predpokladu dodržania všetkých príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na vyrábanie tohto výrobku a jeho uvádzanie na trh.

- R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11.

- R13 - Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) podľa prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch.

c) na určitý čas, do 15. 09. 2027.

Platnosť súhlasu sa predlži, a to aj opakovane, ak nedôjde k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.

Spôsob nakladania s odpadmi

Prevádzka sa nachádza v k.ú. Nové Osady na parc. č. KN (register C) 1459/28. Vlastníkom predmetnej parcely je spoločnosť THERIMEX SLOVAKIA, s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo, IČO: 36 394 432, s ktorou má žiadateľ uzatvorenú zmluvu o nájme.

Do prevádzky je vybudovaná prístupová komunikácia. Preprava vstupných odpadov do zariadenia bude zabezpečená nákladnými vozidlami predchádzajúcich držiteľov odpadu, resp. vlastnými vozidlami držiteľa, ktoré majú príslušné povolenia na prepravu odpadov. Priebežná vizuálna kontrola odpadu sa vykonáva počas dávkovania odpadu do násypky podávača zariadenia. Váženie vstupných odpadov a výstupných materiálov je zabezpečené mobilnou váhou ako súčasť celového nakladača. Odpady môžu dovážať do prevádzky držiteľia (pôvodcovia) odpadov, podnikatelia alebo právnické osoby alebo prevádzkovateľ zariadenia. Celý areál určený na nakladanie so stavebnými odpadmi je zabezpečený proti odcudzeniu odpadov. Zariadenie je zabezpečené proti vstupu nepovoláných osôb a vjazdu motorových vozidiel výstražnými tabuľami a oplatením s uzamykateľnou bránou na prístupovej komunikácii. K skladovaniu upravených stavebných odpadov a manipuláciu s nimi sú využívané skladovacie priestory v prevádzke. Pre zamedzenie nadmernej prašnosti budú sypké a prašné odpadové materiály skladované v zastrešených halách. Spoločnosť nebude nakladať s nebezpečnými odpadmi.

Triedič KLEEMANN MOBISCREEN MS 19D (vstupný objem 8 m³, rozmery 3450 x 17600 x 3100 mm, hmotnosť 36,5 t), umiestnený na spevnenej ploche, efektívne a priestorovo triedi všetky sypké materiály vrátane stavebných odpadov, s možnosťou zmeny veľkosti týchto frakcií vďaka odolným sítam. Nakladanie so stavebnými odpadmi spočíva v ich zbere, triedení na triediacom zariadení, drvení stacionárnym zariadením a po podrvení na určité frakcie bude nasledovať dotriedenie recyklovaných stavebných materiálov. Vhodnosť recyklátov na nové použitie v stavebníctve sa overuje pravidelným vykonávaním skúšok akreditovaným skúšobným laboratóriom. Odbery vzoriek sú uplatňované v norme STN EN 932 – 1. Zámerom je teda certifikácia takto vyrobených recyklátov v akreditovanom ústave s tým, že budú vhodné na akúkoľvek povrchovú úpravu.

Cieľom zhodnocovania stavebných odpadov je získať kvalitný recyklát. Zhromaždené odpady skladované na kopách podľa jednotlivých druhov odpadov sa podávajú čelným nakladačom VOLVO 120H do násypky čelúst'ového drviča KLEEMANN MOBICAT MC 110 R EVO (kapacita násypky 5,5 m³, rozmery: 13900 x 3000 x 3400 mm, vstupné rozmery drviča 1100 x 700 mm, výstup z drviča – frakcia materiálu 0-155 mm, hmotnosť 38,5 t).

Výstupom zo zariadenia na zhodnocovanie odpadov sú tri prúdy odpadov/materiálov:

1. Odpady, ktoré nie sú vhodné na ďalšie využitie ako stavebný materiál – nedosahujú stav konca odpadu a musí s nimi byť ďalej zaobchádzané ako s odpadovým materiálom.
2. Odpady, ktoré nie sú vhodné na ďalšie využitie ako stavebný materiál – nedosahujú stav konca odpadu, ale spĺňajú požiadavky na vlastnosti inertného odpadu podľa kritérií určených v Prílohe č. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti.
3. Odpady, ktoré budú spĺňať vyššie popísané požiadavky na ďalšie použitie v stavebníctve v zmysle vyššie uvedených noriem a predpisov – dosiahnu stav konca odpadu a stávajú sa stavebným materiálom, vhodným na ďalšie využitie v stavebníctve. Touto činnosťou budú odpady zhodnotené na výrobok – Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest preukázaním jeho súladu s požiadavkami zmysle normy EN 13242:2002+A1:2007.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia

- oplotený areál so spevnenou plochou a uzamykateľnou bránou
- certifikovaná váha
- skladovacie priestory v prevádzke
- triedič KLEEMANN MOBISCREEN MS 19D
- drvič KLEEMANN MOBICAT MC 110 R EVO
- čelný nakladač VOLVO 120H.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia

- Všetky strojné zariadenia používané v prevádzke pri zhodnocovaní ostatných odpadov obsluhujú osoby na to spôsobilé a pravidelne preškolené v zmysle zákona o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- V areáli celej prevádzky je pohyb cudzích osôb zakázaný. Mimo pracovnej doby je objekt uzatvorený a strážený.
- Vykonávať pravidelnú bežnú údržbu zariadenia, zabezpečovať pravidelný odborný servis a revízie zariadenia, pracovisko je vybavené potrebnými materiálmi a prostriedkami prvej pomoci, požiarnej ochrany a prostriedkami na likvidovanie havarijného stavu.
- Prevádzkovateľ je povinný rešpektovať všetky zákonné normy súvisiace s ochranou životného prostredia a odpady na zhodnotenie zhromažďovať tak, aby nemohlo dôjsť k znehodnoteniu a k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie.

Spôsob ukončenia činnosti

Po ukončení činnosti odovzdať všetky odpady na zhodnotenie alebo zneškodnenie subjektu oprávnenému podľa zákona o odpadoch, doklady o odbere odpadov predložiť spolu s oznámením o ukončení tunajšiemu úradu.

Podmienky prevádzky zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Prevádzkovateľ je povinný

1. Plniť si povinnosti stanovené pre prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov v zákone o odpadoch, jeho vykonávacích a súvisiacich predpisoch.
2. Dodržiavať Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov prevádzka: Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov Veľké Úľany, júl 2022.
3. Zabezpečovať priebežné uvoľňovanie plôch, aby nedošlo k nadmernému hromadeniu odpadov v priestoroch zariadenia.
4. S odpadmi, ktoré vzniknú počas prevádzky zariadenia, nakladať v súlade s ustanoveniami § 14 zákona o odpadoch.
5. Požiadat tunajší úrad o vydanie súhlasu na povolenie stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia. Žiadosť bude vypracovaná podľa § 17 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z.z o ovzduší. K žiadosti je potrebné predložiť projektovú dokumentáciu zariadenia.
6. Pri akejkoľvek zmene v rozsahu činnosti, v spôsobe zhodnocovania, je potrebné požiadať o zmenu tohto súhlasu

Odôvodnenie

Dňa 01. 08. 2022 bola na Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie doručená žiadosť spoločnosti ASFALTY, s.r.o., Námestovo, IČO 48 106 763 v zastúpení splnomocnenou spoločnosťou INECO, s.r.o., Banská Bystrica, IČO 36 738 379 o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch na parc. č. KN (register C) 1459/28 k.ú. Nové Osady. Ide o zariadenie na zhodnocovanie ostatných druhov odpadu: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 03 02, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08, 17 08 02, 20 03 08 činnosťami R5, R12 a R13. V prevádzke sa nachádzajú nasledovné zariadenia: Triedič KLEEMANN MOBISCREEN MS 19D a Drvič KLEEMANN MOBICAT MC 110 R EVO. Zhromaždené odpady sa podávajú čelným nakladačom VOLVO 120H.

Cieľom zhodnocovania stavebných odpadov je získať kvalitný recyklát. Výstupný produkt zo zariadenia bude spĺňať všetky parametre a vlastnosti ustanovené v norme EN 13242:2002+A1:2007. pre odber vzoriek sa uplatňuje norma STN EN 932 – 1 ktorá špecifikuje metódy odberu vzoriek.

Tunajší úrad ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva oznámil začatie konania vo veci udelenia vyššie uvedeného súhlasu a možnosť vyjadrenia sa účastníkom konania listom OU-GA-OSZP-2022/011553 zo dňa 31. 08. 2022.

Spoločnosť THERIMEX SLOVAKIA, s.r.o., Námestovo vo vyjadrení zo dňa 05.09.2022 súhlasí s vydaním predmetného súhlasu.

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia vydal stanovisko, v ktorom sa uvádza, že realizáciou zariadenia na zhodnocovanie stavebného odpadu vznikne stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, preto je potrebné požiadať o súhlas podľa zákona o ovzduší. Podmienka je zapracovaná vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Obec Veľké Úľany, ako účastník konania, v zákonom stanovenej lehote nezaslala pripomienky k udeleniu súhlasu.

Prevádzkovateľ súčasne požiadal o vydanie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 2. zákona o odpadoch, ktorý sa vzťahuje k prevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov – Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov Veľké Úľany, júl 2022.

Správny orgán pri rozhodovaní vychádzal z nasledovných podkladov:

- obsahu žiadosti
- aktuálneho výpisu z obchodného registra
- Plnomocenstva
- Prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov – Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov Veľké Úľany, júl 2022
- Technologického reglementu zariadenia na zhodnocovanie odpadov - Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov Veľké Úľany, júl 2022
- Certifikátu zhody systému riadenia výroby 1481-CPR-0341
- Protokolu o skúške váhy
- Vyjadrenie spol. THERIMEX SLOVAKIA, s.r.o., Námestovo, zo dňa 05.09.2022
- Odpovede OÚ Galanta, OSŽP, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-GA-OSZP-2022/012906/OO, zo dňa 12.09.2022
- Rámcovej zmluve o zhodnotení odpadov so spol. ARMOD, s.r.o., Námestovo
- Zmluve o nájme so spol. THERIMEX SLOVAKIA, s.r.o., Námestovo
- elektronickej komunikácie.

Termín platnosti súhlasu bol určený v súlade s ustanovením § 97 ods. 16 zákona o odpadoch.

Žiadateľ zaplatil správny poplatok formou E-kolku v hodnote 11 € podľa položky 162 písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe posúdenia obsahu žiadosti a predložených dokladov rozhodol Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Ing. Timea Okruhlicová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10001

Doručuje sa

Ineco, Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika

Obec Veľké Úľany, Hlavná 578, 925 22 Veľké Úľany, Slovenská republika

THERIMEX SLOVAKIA, s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 213 213, 029 01 Námestovo, Slovenská republika

Okresný úrad Galanta, OSŽP, ochrana ovzdušia, Mgr. Melová, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta, Slovenská republika

Na vedomie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra 1